


sensilis

Sensitive Skin Lab



10d Recovery kit*

Post Procedimiento Médico Estético

Reduce las rojeces y disminuye el tiempo de recuperación post Tratamiento Médico Estético.

*Con 5 Factores de Crecimiento & CM-Naringenin Chalcone®

10D RECOVERY KIT

A



Piel no tratada.

B



Láser fraccionado ablativo:

El láser vaporiza las capas superficiales de la piel, creando una zona de lesiones térmicas en los tejidos adyacentes (ilustrada en violeta).

C



Láser fraccionado no ablativo:

El láser calienta las capas profundas de la piel y las desnaturaliza de forma fraccionada.


D



Microneedling :

Se crean micro-perforaciones en la piel con agujas finas, sin que se produzca ninguna ablación de la piel.

E



Microneedling con radiofrecuencia:

Además de las micro-perforaciones, el calor de la radiofrecuencia causa lesiones térmicas en los tejidos adyacentes.

F



Muestreo de tejido fraccionado:

Se utilizan agujas finas para extraer tejido, lo que provoca una pérdida de tejido sin causar lesiones térmicas.

REDUCE TIEMPOS / CALMA / REGENERA

ORIGIN PRO [Ampollas]

REGENERA

5 Factores de crecimiento (EGF, FGF ácido, FGF básico, IGF, VEGF)

UPGRADE [AR]

CALMA

CM-Naringenin Chalcone
Ginkgo biloba

PROTEGE

Pentapéptido-31
Pentapéptido-28

ANTIPOLUCIÓN

Biosacárido GUM-4
Extracto de células madre vegetales

HIDRATA

Ácido Hialurónico
Pantenol



REPARA

Manteca de karité

PROAGING

Extracto de soja
Extracto de arroz rojo
Polisacáridos de avena

ESTUDIOS CLÍNICOS

EN CLÍNICA. POST PROCEDIMIENTO

30 min

Se aplica 1/2 ampolla de ORIGIN PRO en la zona tratada, una vez absorbida se aplica una capa gruesa de UPGRADE [AR] con una espátula. Se deja actuar por 5-10 minutos¹.


RESULTADOS CLÍNICOS vs *Timm*

-8,6% ROJECES¹

+78% HIDRATACIÓN¹

-17,1% TEWL vs. pacientes tratados con la crema control¹

CASO CLÍNICO Láser fraccional no ablativo



Fotos de la Dra. Alicia Barreiro

EN CASA

En 2 días

Se aplica 1/2 ampolla de ORIGIN PRO por la mañana tras la higiene, una vez absorbida se aplica la crema UPGRADE [AR] mañana y noche².

RESULTADOS CLÍNICOS vs *Timm*

-13,9% ROJECES²

+34,8% HIDRATACIÓN²

-28,5% TEWL² vs. pacientes tratados con la crema control

CASO CLÍNICO Morpheus



Fotos de la Dra. Natalie Diaz

CASO CLÍNICO IPL y Láser fraccional no ablativo



Fotos de la Dra. Alicia Barreiro

EN CASA

En 10 días

Se aplica 1/2 ampolla de ORIGIN PRO por la mañana tras la higiene, una vez absorbida se aplica la crema UPGRADE [CREAM] mañana y noche².

RESULTADOS CLÍNICOS vs *Timm*

-8,0% ROJECES²
*En pacientes con la crema control las rojeces aumentaron un +2,1%.

+11,6% HIDRATACIÓN²

-12,1% TEWL² vs. pacientes tratados con la crema control

CASO CLÍNICO Láser de Erbio Glass



Fotos de la Dra. Silvana Parra

CASO CLÍNICO Láser Er:YAG



PROTOCOLO 10D RECOVERY KIT POSTPROCEDIMIENTO MÉDICO-ESTÉTICO

ENVEJECIMIENTO

IPL, microagujas con radiofrecuencia, láser no ablativo o láser ablativo

01 | Higiene



CALM IN BALM + GENTLE
CLEANSING MOUSSE

02 | Calma y repara



10D RECOVERY KIT

03 | Protección



PHOTOCORRECTION
[HA 50+]

ROSÁCEA

Láser vascular e IPL

01 | Higiene



CALM IN BALM + GENTLE
CLEANSING MOUSSE

02 | Calma y repara



10D RECOVERY KIT

03 | Protección



PHOTOCORRECTION
[AR 50+]

IMPERFECCIONES

Microneedling y peeling químico

01 | Higiene



CALM IN BALM + GENTLE
CLEANSING MOUSSE

02 | Calma y repara



10D RECOVERY KIT

03 | Protección



PHOTOCORRECTION
[PURE AGE PERFECTION 50+]

1. Estudio realizado en 20 voluntarias (10 con 10d Recovery Kit y 10 con una crema estándar), resultados obtenidos 30 minutos después del procedimiento médico y el uso del producto utilizando Corneometer(R), Tewameter 300(R), Mexameter 18®. 2. Estudio realizado en 20 voluntarias (10 con 10d Recovery Kit y 10 con una crema estándar), resultados obtenidos tras 2 y 10 días usando el producto después del procedimiento médico utilizando Corneometer(R), Tewameter 300(R), Mexameter 18®.