


sensilis

Sensitive
Skin Lab

*Estudio clínico realizado con Skin D-Pigment [AHA10 Overnight] en 20 voluntarias >30 años con piel hiperpigmentada: melasma, cloasma o lentigos. Fototipos III, IIII y IV. Incluyendo pieles sensibles.



Skin D-Pigment

Corrige manchas oscuras, eficaz incluso en melasma y fototipos oscuros*

Dermatológicamente testado en pieles sensibles hiperpigmentadas.

Material destinado a profesional sanitario

MELASMA

La patología del melasma es compleja, inicialmente se pensaba que sólo afectaba a la unidad melanocito-queratinocito.

01_PATOGÉNESIS HETEROGÉNEA

Melanocitos

Producción melanina:
Activación tirosinasa
TRP-1/2


Transferencia melanina
Melanosomas

Fibroblastos Senescentes

Activación melanocito:
Liberación mediadores y factores de crecimiento
Activa mastocitos

INFLAMACIÓN

Mastocitos
Degradación MEC
Disrupción membrana basal
Vascularización
Activación melanocito



Queratinocitos

Activación melanocito:
iNOs

Vascularización:
Plasmina

Pigmentación:
Melanosomas

Membrana basal

Disrupción de la
Membrana Basal

Degradación
colágeno tipo IV y VII

Melanocitos péndulos



Vascularización

Neovascularización

02_ABORDAJE

Necesita abordaje amplio con *dianas variadas* y que no irrite para evitar HPI

CORREGIR
PIGMENTACIÓN



MEJORAR
INFLAMACIÓN



CONTROLAR
VASCULARIZACIÓN



AUTOFAGIA

Controlar producción,
transferencia y
acumulo pigmento

Fibroblasto
senescente

PREPARACIÓN



AZELAIC [PEEL]



Loción retexturizante. Seborregula, aclara manchas y reduce rojeses

RESULTADOS CLÍNICOS:



-25%
MANCHAS OSCURAS¹

-14%
SEBO¹

-8%
ROJECES¹

Hipoalergénico* · No comedogénico · Testado en 5 metales pesados**

1. Estudio clínico realizado en 30 voluntarios ambos sexos entre 26 y 69 años con fototipos I, II y IV, incluyendo melasma/ rosácea, piel mixta y grasa con antiguos signos de acné.


TRATAMIENTO

SKIN D-PIGMENT [SERUM ATX B3]

Ayuda a disminuir y previene la aparición de manchas oscuras.



RESULTADOS CLÍNICOS:



-10%
MELANINA
MANCHAS OSCURAS²


-18%
VISIBILIDAD
MANCHAS OSCURAS²

No comedogénico · Apto para usarse en verano · Testado en 5 metales pesados** · Testado en melasma y léntigos en fototipos I, II, III y IV.


2. Estudio realizado con Skin D-Pigment [Serum ATX B3] en 20 voluntarias entre 40 y 60 años con piel sensible hiperpigmentada. 10 de ellas con piel sensible. Fototipos I, II, III (claros y oscuros).

SKIN D-PIGMENT [AHA10 OVERNIGHT]

Ayuda a corregir las manchas oscuras y mejora luminosidad al mejorar la renovación en pieles sensibles.



RESULTADOS CLÍNICOS:



-42,7%
PIGMENTACIONES
MANCHAS³

+40,6%
LUMINOSIDAD³

No comedogénico · Apto para usarse en verano · Testado en 5 metales pesados** · Testado en melasma y léntigos en fototipos I, II, III y IV.

3. Estudio realizado con Skin D-Pigment [10AHAs OVERNIGHT] en 20 voluntarias entre 40 y 60 años con piel sensible hiperpigmentada. 10 de ellas con piel sensible. Fototipos I, II, III (claros y oscuros).

* Formulado para minimizar el riesgo de alergias. ** Testado en los 5 principales metales pesados responsables del 55% de las alergias de contacto cutáneas. Cada uno inferior a una parte por millón. Pequeñas cantidades pueden provocar sensibilización cutánea.

PROTECCIÓN

PHOTOCORRECTION [D-PIGMENT 50+] COLOR

Protege frente al UVA, UVB y Luz Azul y corrige y difumina las manchas.



0,2% Extracto
Biofermentado de
Salvia Sclarea



1% Vitamina C
Estabilizada




0,5%
Vitamina E

Filtros solares
no disruptores
endocrinos

RESULTADOS CLÍNICOS:



-16%
VISIBILIDAD
MANCHAS
OSCURAS⁴



PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE
E IR⁴

Hipoalergénico* · No comedogénico · Testado en 5 metales pesados**


4. Estudio realizado en 20 mujeres entre 40 y 60 años con piel hiperpigmentada (normal, seca y mixta) y sensible durante 2 meses.

ESTUDIO CLÍNICO

Estudio clínico durante 2 meses en procedimientos **médico-estéticos** específicos tipo melasma y lentigos, junto a un **tratamiento domiciliario despigmentante SKIN D-PIGMENT**.

MELASMA

Tras dos sesiones de Peeling⁵ y protocolo **SKIN D-PIGMENT** durante 2 meses.



LÉNTIGOS

Tras una sesión de láser y protocolo **SKIN D-PIGMENT** durante 2 meses.



TRAS 2 MESES DE TRATAMIENTO:

-12,3%
PIGMENTACIÓN
MANCHAS⁶

-5%
REDUCCIÓN
MANCHAS⁶

MEJORA
LA TEXTURA

MEJORA EL ASPECTO
GLOBAL DE LA PIEL

1. Peeling compuesto por: 14% Ácido láctico, 14% 4N-butilresorcinol, 5% Ácido cítrico, 5% Ácido kójico, 2% Ácido salicílico, 2% Alfa-arbutina, formulado a un pH 2,1-2,5.

6. Evaluado instrumentalmente con Skincolorcatch® y Skinglossmeter® en 24 mujeres con piel hiperpigmentada tipo melasma o lentigos con fototipo de II al IV, durante 2 meses.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO MELASMA POST:

Láser · Peeling · Microneedling · Radiofrecuencia

01 | Higiene



MOUSSE
LIMPIADORA

02 | Preparación



AZELAIC [PEEL]

03 | Tratamiento



SKIN D-PIGMENT
[SERUM
ATX B3]
[10AHAS
OVERNINGT]

04 | Protección



PHOTOCORRECTION
[SKIN D-PIGMENT 50+]

* Formulado para minimizar el riesgo de alergias. ** Testado en los 5 principales metales pesados responsables del 55% de las alergias de contacto cutáneas. Cada uno inferior a una parte por millón. Pequeñas cantidades pueden provocar sensibilización cutánea.